

Velteliner grün (par erreur)

Vassa3R14s196-200





Collection Vassal-Montpellier

48Mtp3

Velteliner grün

12 S 128 - 4.5

~~12 S 128~~ Vass3 R14 s196-200

~~s. 4-5~~

~~IV Planche 19.4.3~~

Velteliner grün















Désignation : Veltéliner grün s.4-5

Clos Planche 12 Côté S N° 128

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 17-9-57

Pr = 1

+5

s. 1 -
2 -
3 -
4 - 0
5 - ~~4~~2

3e époque

4.288.58 P:0

Veltéliner grün +2

Désignation :

Clos Planche 12 Côté S N° 128 s 4.5

Vigueur : 3

Charge :

s. 1
2
3
4 2
5 3

---

mûr le 25.8.59

+2 P=2

Désignation : Veltéliner grün

Clos Planche 12 Côté S N° 128 s.4.5

Vigueur : 3

Charge :

s. ~~1~~
~~2~~
~~3~~
4 2
5 7

Désignation Veltéliner grün

Clos Planche 12 Côté S N° 128 s 4.5

Vigueur : 4

Date de mâturité 9.8.60

Charge P=0

+1

S. ~~1~~
~~2~~
~~3~~
4 5
5 4

IV Planche 19 A 3

Veltliner grün

Désignation :

Clos 12 Planche 5 côté 128 N° 1.4.5

Vigueur : 3

Date de mâturité : 7 8.61

P 0 0

Charge :

S. ~~1~~

~~2~~

~~3~~

4 1

5 0

Année 1956 Veltliner grün 14-5

N° . . . . Planche . . . . Côté 125.128.

	Nombre total	DATES							
		20.	23.	26.					
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	4	0	0	3	×				
				D					

25.3.56

I

Année 1958. Veltliner grün (1.4-5)

N° .... Planche .... Côté 12.S.128.........

	Nombre total	DATES							
		22/3							
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	2	1	×						
5	2	1	×						

D le 22-3-58

Ie

Veltliner grün

Année 1959

Nº .... Planche ...12 S 128 1.4.5.... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		11/3	14.3	18.3						
~~1~~										
~~2~~										
~~3~~										
4	2	1	2	2						
5	3	1	1	3						

D le 16-3-59

Année : 1960

Nº . Veltliner grün . Planche 12 S 128 14.5 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		5/3	8.3						
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	6	0	4 x						
5	8	1	4 x		0 le 7-3-60 x				

Année : 1961 Veltliner grün

Emplacement : 12 S 128 1.4.5 IV 19A

	Nombre total	DATES 27/2	3,3	6-3						
~~1~~										
~~2~~										
~~3~~										
4	9	1	2	6 <						
5	9	2	3	5.						
6										
7						Dl 5-3-	61 α			
8						-1				
9										
10										

Année 1962 Veltliner grün

N° ....Planche ....12 S' 128...1.4.5..Côté ....

	Nombre total	DATES 27,3	2,4					
~~1~~								
~~2~~								
~~3~~								
4	9	1	5 ×					
5	10	0	4					

D le 2.4 62 × -1

Désignation : Veltliner grün s 4-5

VASSAL Planche XII Côté S N° 128 Souche 1 ~~2 3~~ 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Veltliner grün 5. 4-5

VASSAL Planche 12 côté S N° 128 souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . *(handwritten: prost)*

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

C.Samson 31.5.54

N° ordre

Designation : Veltelinier grün s.4-5

VASSAL Planche 12 côté S N° 128 souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre A 4.5

Désignation

VASSAL planche 12 côté 5 N° 128 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - veloute 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Tunet

11 JUIL 1956

N° ordre

Désignation Veltelinier grün -　　　　　1.4-5

VASSAL　planche 12 côté S N° 128 souche 1 2 3 4 (5.)

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 29-7-57

~~Sud de gappos~~

N° d'ordre

Désignation Veltelines ~~Rouge~~ Grün   .4-5

VASSAL   planche 12 côté S N° 128 souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite ~~4~~ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde ~~3~~ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent ~~2~~.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu le 22 8 - 1958
~~B Rock, 18.4.55~~

A 4.5

Dénomination ....Veltelinev...Grün..............................

Planche ....12...... côté .....S........ Rang ..128..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.   provins

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 15-20. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Tyschenné
57

N° d'ordre : . . . . Désignation: . VELTELINER . GRÜN . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 12S128 A.4.5 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – (2) – (3).
9 – L_1/ L. . . . . 1 – (2) – 3.
10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) – (1) – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . . (1) – 2 – 3 .
17 – Dents : Méd/ B. . . . . . (1) – 2 – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . . 1 – 2 – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Landier